

HUMMER
WANT TO WORK



KRUIWAGENS & TRANSPORT

promotiemateriaal Hummer



HUMMER
WANT TO WORK

óók de private label
producent
van Nederland



Stratenmakers kruiwagen



Specificaties HG100

- ① **slagvaste kunststof HDPE bak** van 90 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ optimale ondersteuning van de bak
- ⑧ extra pootversteving
- ⑨ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
extra zwaar gebruik



Bouwkruiwagen BASIC




Specificaties H1G100

- ① **slagvaste kunststof HDPE bak** van 100 liter
- ② gemonteerd frame van premium verzinkte **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar



Bouw
normaal en middelzwaar gebruik



Gereedschap kruiwagen



Specificaties HG2


- ① **stalen** bak 90x50x43 cm
- ② afsluitbaar deksel met gasveer
- ③ volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ④ slijtsloffen
- ⑤ **foam** handvatten
- ⑥ wiel met 4ply band, **metalen** velg, naaldlager en binnenband
- ⑦ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑧ extra frameversteving
- ⑨ handgreep
- ⑩ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
zwaar gebruik



Gereedschap kruiwagen 2 wiel



Specificaties HG3

- ① **stalen** bak 90x50x43 cm
- ② afsluitbaar deksel met gasveer
- ③ volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ④ slijtsloffen
- ⑤ **foam** handvatten
- ⑥ wielen met 4ply band, **metalen** velg, naaldlager en binnenband
- ⑦ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑧ extra frameversteving
- ⑨ handgreep
- ⑩ óók met **softwielen** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
zwaar gebruik



Bouwkruiwagen ovale buis



Specificaties HS085


- ① **stalen** rondneus **bak** van 85 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑧ extra pootversteving
- ⑨ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
zwaar gebruik



Bouwkruiwagen ovale buis



Specificaties HS085Z

- ① **stalen** rondneus **bak** van 85 liter
- ② **extra stalen bodemplaat** en **verzwaarde neus**
- ③ volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ④ slijtsloffen
- ⑤ **foam** handvatten
- ⑥ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑦ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑧ optimale ondersteuning van de bak
- ⑨ extra pootversteving
- ⑩ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
extra zwaar gebruik



Bouwkruiwagen ovale buis




Specificaties HSOP85

- ① **slagvaste kunststof** bak van 85 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ extra pootversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
zwaar gebruik



Steenkruiwagen 60 steens




Specificaties HS0200

- ① **vlak** laadoppervlak
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ extra pootversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Bouw
extra zwaar gebruik



Bouwkruiwagen ronde buis




Specificaties HS85

- ① **stalen rondneus bak** van 85 liter
- ② volledig gelast frame van grijs gecoate **ronde** buis*
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar



Bouw & Klus

■ ■ ■ ■ ■ normaal en middelzwaar gebruik



Bouwkruiwagen ronde buis




Specificaties HS85GROEN

- ① **stalen rondneus bak** van 85 liter
- ② volledig gelast frame van groen gecoate **ronde** buis*
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar



Bouw & Klus

■ ■ ■ ■ ■ normaal en middelzwaar gebruik



Bouwkruiwagen BASIC



Specificaties LS85C

- ① **stalen** rondneus bak van 85 liter
- ② volledig gelast frame van basic groen gecoate **ronde** buis
- ③ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaldlager en binnenband
- ④ juiste stand van het frame voor een optimale balans



Bouw
licht gebruik



Kruiwagen ronde buis

gegalvaniseerd




85 l

Specificaties HS85G

- ① **gegalvaniseerde** rondneus bak van 85 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar
- ⑨ óók met **metalen velg** verkrijgbaar



Landbouw & Groene sector
zwaar gebruik



Kruiwagen ovale buis

gegalvaniseerd



120 l

Specificaties HS0120G

- ① **gegalvaniseerde** rondneus bak van 120 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ovale** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ **foam** handvatten
- ⑤ wiel met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑥ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑦ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑧ extra pootversteving
- ⑨ óók met **softwiel** (geel foam) verkrijgbaar



Landbouw & Groene sector
zwaar gebruik



Stal kruiwagen PRO




160 l

Specificaties HP160

- ① **kunststof PE bak** van 160 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ optimale ondersteuning van de bak
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar



Landbouw & Groene sector
zwaar gebruik



Stal kruiwagen PRO 2 wiel




160 l

Specificaties HP1602

- ① **kunststof PE bak** van 160 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ optimale ondersteuning van de bak
- ⑦ extra frameversteving
- ⑧ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Landbouw & Groene sector
zwaar gebruik



Stal kruiwagen BASIC



Specificaties LP160

- ① **kunststof PE bak** van 160 liter
- ② 2-delig frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ optimale ondersteuning van de bak
- ⑦ extra pootverstevinging



Landbouw & Groene sector
normaal gebruik

Stal kruiwagen BASIC 2 wiel



Specificaties LP1602

- ① **kunststof PE bak** van 160 liter
- ② 2-delig frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ optimale ondersteuning van de bak
- ⑦ extra pootverstevinging



Landbouw & Groene sector
normaal gebruik

Stal kruiwagen BASIC



Specificaties HP160C

- ① **kunststof PE bak** van 160 liter
- ② volledig gelast frame van premium grijs gecoate **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaldlager en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversterking



Klus & Tuin
licht gebruik

Volume kruiwagen 2 wiel



Specificaties HP250

- ① **kunststof PE bak** van 250 liter
- ② 2-delig frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra ondersteuning van de bak aan de achterzijde
- ⑦ extra frameversterking



Landbouw & Groene sector
normaal gebruik

Volume kruiwagen 2 wiel

ook als aanhanger leverbaar (zie pag. 37)



Specificaties HP350

- ① kiepbare kunststof HDPE bak van 350 liter
 - ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
 - ③ slijtsloffen
 - ④ wielen met **extra zware** 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
 - ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
 - ⑥ extra frameversterking
- niet geschikt voor zware producten*



Landbouw & Groene sector
normaal en middelzwaar gebruik

Volume kruiwagen 2 wiel



Specificaties HP500

- ① kiepbare kunststof HDPE bak van 500 liter
 - ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
 - ③ slijtsloffen
 - ④ wielen met **extra zware** 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
 - ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
 - ⑥ extra frameversterking
- niet geschikt voor zware producten*



Landbouw & Groene sector
normaal en middelzwaar gebruik

Klus/tuin kruiwagen



Specificaties H1P100-serie

- ① **kunststof PP rondneus bak** van 100 liter*
- ② gemonteerd frame van premium verzinkte **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversterking
- ⑦ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*leverbaar in groen, limegroen, fuchsia en blauw



Klus & Tuin
normaal gebruik

Klus/tuin kruiwagen




Specificaties H1V85

- ① **verzinkte** rondneus bak van 85 liter*
- ② gemonteerd frame van premium verzinkte **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversterking
- ⑦ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*óók leverbaar met kunststof PP bak in 4 kleuren



Klus & Tuin
normaal gebruik



Klus/tuin kruiwagen



Specificaties H1P200-serie

- ① **kunststof PP rondneus bak** van 100 liter*
- ② volledig gelast frame van premium grijs gecoate **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversterking
- ⑦ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*leverbaar in groen, limegroen, fuchsia en blauw



⑦



Klus & Tuin
normaal gebruik



Klus/tuin kruiwagen



Specificaties H1V285

- ① **verzinkte** rondneus bak van 85 liter*
- ② volledig gelast frame van premium grijs gecoate **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversterking
- ⑦ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar

*óók leverbaar met kunststof PP bak in 4 kleuren

⑦



Klus & Tuin
normaal gebruik



Klus/tuin kruiwagen BASIC



Specificaties H1P100C

- ① **kunststof PP rondneus bak** van 100 liter*
- ② volledig gelast frame van basic groen gecoate **ronde** buis
- ③ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaldlager en binnenband
- ④ juiste stand van het frame voor een optimale balans

**óók leverbaar met verzinkte bak van 85 liter*



Klus & Tuin
licht gebruik

Klus/tuin kruiwagen BASIC



Specificaties H1V85C

- ① **verzinkte** bak van 85 liter met rechte neus*
- ② volledig gelast frame van basic groen gecoate **ronde** buis
- ③ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaldlager en binnenband
- ④ juiste stand van het frame voor een optimale balans

**óók leverbaar met groene kunststof PP bak van 80 en 100 liter*



Klus & Tuin
licht gebruik

Klus/tuin kruiwagen BASIC



Specificaties H1P80C

- ① **kunststof PP bak** van 80 liter met rechte neus
- ② volledig gelast frame van basic groen gecoate **ronde** buis
- ③ wiel met 2ply band, **kunststof** velg, naaldlager en binnenband
- ④ juiste stand van het frame voor een optimale balans



Klus & Tuin
licht gebruik

Kinderkruiwagen



Specificaties HK115-serie

- ① kunststof bak van **35 liter**
- ② stevig frame van grijs gecoate metalen buis
- ③ uitgebalanceerde stand van het frame en het bakje voor kinderen
- ④ wiel 300x4 met **kunststof** velg en **grijze foamband** (anti-lek wiel)
- ⑤ presentatie display

**leverbaar in groen, geel, rood, lichtblauw en roze*




Kinderkruiwagens
licht gebruik



Ramenwagen

gegalvaniseerd




Specificaties AKR1WIEL

- ① laadoppervlak 140x62 cm
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wiel met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving
- ⑦ verwijderbare beugel
- ⑧ óók met **softwiel** (grijs foam) verkrijgbaar




Ramenwagens
zwaar gebruik



Ramenwagen 2 wiel

gegalvaniseerd



Specificaties AKR2WIEL

- ① laadoppervlak 140x92 cm
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 4ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ extra frameversteving
- ⑦ verwijderbare beugel
- ⑧ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Ramenwagens
zwaar gebruik



Kalvertax met lier



Specificaties HK160

- ① **kunststof PE bak** van 160 liter
- ② volledig gelast frame van gegalvaniseerde **ronde** buis
- ③ slijtsloffen
- ④ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ juiste stand van het frame voor een optimale balans
- ⑥ geïntegreerde lier
- ⑦ extra frameversteving



Landbouw & Groene sector
normaal en middelzwaar gebruik

Aanhanger 2 wiel, kiepbaar

ook als volume kruiwagen leverbaar (zie pag. 24)



Specificaties HP350A


- ① **kiepbare kunststof HDPE bak** van 350 liter
- ② volledig gelast **gegalvaniseerd** frame
- ③ wielen met **extra zware** 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ④ bakvergrendeling
- ⑤ penkoppeling
- ⑥ kogelkoppeling mogelijk (optioneel)
niet geschikt voor zware producten



Landbouw & Groene sector
normaal en middelzwaar gebruik



Transportwagen PRO




Specificaties AT1

- ① afmeting 200x100 cm
- ② laadgewicht 1000 kg
- ③ volledig blauw gecoat
- ④ wielen met 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ⑤ trekstang met hulpveer
- ⑥ draaikrans



Transportwagen BASIC



Specificaties AT2

- ① afmeting 180x100 cm
- ② laadgewicht 600 kg
- ③ volledig blauw gecoat
- ④ wielen met 4ply band, **metalen** velg, naaldlager en binnenband
- ⑤ trekstang met hulpveer
- ⑥ draaikrans



Steekwagen PRO



Specificaties HR300

- ① frame van grijs gecoate ronde buis **30 mm**
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 114x59 cm
- ⑤ bladmaat 40x25 cm
- ⑥ laadvermogen **300 kg**
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steek krattenwagen PRO



Specificaties HR500

- ① frame van grijs gecoate ronde buis **30 mm**
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 135x44 cm
- ⑤ bladmaat 30x25 cm
- ⑥ laadvermogen **300 kg**
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steekwagen profi



Specificaties HT10112

- ① frame van grijs gecoate ronde buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 118x60 cm
- ⑤ bladmaat 40x20 cm
- ⑥ laadvermogen 250 kg
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steekwagen met flap



Specificaties HT10490

- ① frame van grijs gecoate ronde buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 118x60 cm
- ⑤ bladmaat 40x19 cm
- ⑥ uitklapbaar extra laadplateau 30x40 cm
- ⑦ laadvermogen 250 kg
- ⑧ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steek krattenwagen ALU



Specificaties HT10594

- ① frame van ronde **aluminium** buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting 140x46 cm
- ⑤ bladmaat 30x21 cm
- ⑥ laadvermogen 200 kg
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steek krattenwagen TK250



Specificaties HT10137

- ① frame van grijs gecoate ronde buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting **140x46 cm**
- ⑤ bladmaat 30x21 cm
- ⑥ laadvermogen 250 kg
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Steek krattenwagen TK200



Specificaties HT10136

- ① frame van grijs gecoate ronde buis 25 mm
- ② veiligheidshandvatten
- ③ wielen met 2ply band, **kunststof** velg, kogellagers en binnenband
- ④ afmeting **120x46 cm**
- ⑤ bladmaat 30x21 cm
- ⑥ laadvermogen 250 kg
- ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar



Voerwagen 60



Specificaties DV60M

- ① blauw gecoate metalen voerwagen van 275 liter met handgrepen
 - ② bakmaat 100x60x50 cm *
 - ③ wielen met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
 - ④ massieve zwenkwielen
 - ⑤ afmeting 140x46 cm
 - ⑥ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar
- *los tussenschot leverbaar (art.nummer DVT60)*



Voerwagen 60 met deksel



Specificaties DV60MD

- ① blauw gecoate metalen voerwagen van 275 liter met handgrepen
 - ② bakmaat 100x60x50 cm *
 - ③ wielen met 4ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband
 - ④ massieve zwenkwielen
 - ⑤ afmeting 140x46 cm
 - ⑥ deksel met gasveer
 - ⑦ óók met **softwielen** (grijs foam) verkrijgbaar
- *los tussenschot leverbaar (art.nummer DVT60)*



Betonmolens



Specificaties (voor juiste afbeelding per model: zie website)

model	PRO 200	PRO 160	PRO 145	B 135
art.nummer	HB 200	HB 160	HB 145	HB 135
kuipinhoud (l)	190	150	135	125
max. mix capaciteit (l)	160	128	110	100
dosering (kg)	35	25	17,5	17,5
mix capaciteit per uur (m³)	1,4	1,17	1,0	1,0
gewicht zonder motor	87	55	50	46
motorvermogen (Watt)	750	700	700	550
vertragende draaibediening	x			
onafhankelijke voetrem	x	x	x	
standen voetrem				x

Kruiwagenwielen

	Kruiwagenwiel PVC CW 100 13 cm aslengte CW 101 19 cm aslengte CW 117 zonder as wiel 400x8 met 4ply band, kunststof velg, kogellagers en binnenband
	Kruiwagenwiel BASIC PVC CW 100C 13 cm aslengte wiel 400x8 met 2ply band, kunststof velg, naaldlager en binnenband
	Kruiwagenwiel PVC softwiel CW 227 13 cm aslengte CW 229 19 cm aslengte wiel 400x8 met grijs foam, kunststof velg en kogellagers
	Kruiwagenwiel METAAL CW 102 13 cm aslengte, kogellagers CW 108 13 cm aslengte, naaldlager wiel 400x8 met 4ply band, metalen velg en binnenband
	Kruiwagenwiel METAAL softwiel CW 228 13 cm aslengte wiel 400x8 met geel foam, metalen velg en kogellagers
	Wiel METAAL zonder as CW 120 25 mm asgat CW 121 20 mm asgat wiel 400x8 met extra zware 2ply band, metalen velg, kogellagers en binnenband

Kruiwagenbanden & handvatten

	Binnenband kruiwagenwiel CB 200H 400x8 met haaks ventiel CBL 200H* 400x8 met haaks ventiel CB 200R 400x8 met recht ventiel * kopkaart verpakking met eurosleuf
---	---

	Buitenband kruiwagenwiel CB 202 400x8 4ply
---	---

	Bandenset kruiwagenwiel CB 205 band 400x8 4ply, haaks ventiel
---	--

	Handvattenset kruiwagen AHL 1 30 mm rond, grijs kopkaart verpakking met eurosleuf
--	---


	Handvattenset kruiwagen AHL 2 ovaal, zwart kopkaart verpakking met eurosleuf
---	--

	Handvattenset kruiwagen AHL 4 FOAM-grip , ovaal, zwart kopkaart verpakking met eurosleuf
---	---

Handvatten & kruiwagenassen

	Handvattenset steekwagen AHL 3 veiligheidshandvat, 25 mm rond, zwart kopkaart verpakking met eurosleuf
---	--

	Dubbel wiel as 20 mm AX 0400 40 cm aslengte AX 0600 60 cm aslengte AX 0800 80 cm aslengte AX 1000 100 cm aslengte wielaanslag op 88 mm
---	--

	As 20 mm kruiwagenwiel A 12 13 cm aslengte A 11 19 cm aslengte incl. beschermkappen en bevestigingsbouten
---	---

	Starlock klem-einddop AS 20 20 mm asgat AS 25 25 mm asgat
--	--



Steekwagen- & skelterwielen

	Steekwagenwiel PVC naaldlager CW 110 20 mm asgat CW 112 25 mm asgat wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg, naaldlager en binnenband
	Steekwagenwiel PVC kogellagers CW 114 20 mm asgat wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg, kogellagers en binnenband
	Steekwagenwiel METAAL CW 125 20 mm asgat wiel 300x4 met 4ply band, metalen velg, kogellagers en binnenband
	Steekwagenwiel PVC softwiel CW 124 20 mm asgat wiel 300x4 met grijs foam , kunststof velg en naaldlager
	Kruiwagenwiel METAAL softwiel CW 113 20 mm asgat wiel 300x4 met geel foam , metalen velg en kogellagers
	Skelterwiel PVC CW 115 20 mm asgat wiel 400x4 met 2ply band, kunststof velg, kogellagers en binnenband

Steekwagen- & skelterbanden

	Binnenband steekwagenwiel CB 210 300x4 met haaks ventiel CBL 210* 300x4 met haaks ventiel * kopkaart verpakking met eurosleuf
	Buitenband steekwagenwiel CB 211 300x4 2ply
	Bandenset steekwagenwiel CB 215 band 300x4 2ply, haaks ventiel CB 216 band 300x4 4ply, haaks ventiel
	Binnenband skelterwiel CB 220 400x4 met haaks ventiel
	Buitenband skelterwiel CB 221 400x4 2ply
	Bandenset skelterwiel CB 225 band 400x4 2ply, haaks ventiel

Bok- & zwenkwielen



Bokwiel PRO PVC

CLBW 260

wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg, kogellagers en binnenband

zware uitvoering bokgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm



Bokwiel PRO METAAL

CLBW 260MT

wiel 300x4 met 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband

zware uitvoering bokgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm



Bokwiel PRO softwiel

CLBW 260SW

wiel 300x4 met grijs foam, kunststof velg en naaldlager

zware uitvoering bokgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm



Zwenkwiel PRO PVC

CLZW 260

wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg en kogellagers

zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm

Zwenkwielen



Zwenkwiel PRO METAAL

CLZW 260MT

wiel 300x4 met 2ply band, **metalen** velg, kogellagers en binnenband

zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm



Zwenkwiel PRO softwiel

CLZW 260SW

wiel 300x4 met grijs foam, metalen velg en naaldlager

zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm



Zwenkwiel met rem PRO

CLZW 260R

wiel 300x4 met 2ply band, kunststof velg en kogellagers

zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm



Zwenkwiel met rem PRO softwiel

CLZW 260RSW

wiel 300x4 met grijs foam, kunststof velg en naaldlager

zware uitvoering zwenkgaffel, laadvermogen 120 kg, bouwhoogte 285 mm

Massieve wielen



Los wiel massief rubber

art.nummer	CM 080	CM 100	CM 125	CM 160	CM 200
diameter (mm)	80	100	125	160	200
asgat (mm)	12	12	15	20	20
naaflengte (mm)	40	40	50	60	60
laadgewicht (kg)	60	80	100	180	230



Bokwiel massief rubber

art.nummer	CMBW 080	CMBW 100	CMBW 125	CMBW 160	CMBW 200
diameter (mm)	80	100	125	160	200
bouwhoogte (mm)	104	128	155	190	235
plaatafmeting (mm)	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
laadgewicht (kg)	65	80	100	180	200



Zwenkwiel massief rubber

art.nummer	CMZW 080	CMZW 100	CMZW 125	CMZW 160	CMZW 200
diameter (mm)	80	100	125	160	200
bouwhoogte (mm)	104	128	155	190	235
plaatafmeting (mm)	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
laadgewicht (kg)	65	80	100	180	200



Zwenkwiel met rem massief rubber

art.nummer	CMZWR 080	CMZWR 100	CMZWR 125	CMZWR 160	CMZWR 200
diameter (mm)	80	100	125	160	200
bouwhoogte (mm)	104	128	155	190	235
plaatafmeting (mm)	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
laadgewicht (kg)	65	80	100	180	200

INHOUDSOPGAVE

omschrijving	pag.
Aanhanger	37
Banden, kruiwagen	52
Banden, steekwagen	55
Betonmolens	50
Bokwielen	56,58
Bouwkruiwagens	5,8-10,12-14
Gegalvaniseerde kruiwagens	16,17
Gereedschap kruiwagens	6,7
Handvatten, kruiwagen	52
Handvatten, steekwagen	53
Kalvertax	36
Kinderkruiwagens	33
Klem-einddoppen	53
Klus/tuinkruiwagens	26-32
Kruiwagen assen	53
Kruiwagen banden	52
Kruiwagen handvatten	52
Kruiwagen wielen	51
Massieve wielen	58
Ramenwagens	34,35
Skelterbanden	55
Skelterwielen	54
Stal kruiwagens	18-22
Steek krattenwagens	41,44-46
Steekwagen banden	55
Steekwagen handvatten	53
Steekwagen wielen	54
Steekwagens	40,42,43
Steenkruiwagens	11
Stratenmakers kruiwagen	4
Transportwagens	38,39
Voerwagens	48,49
Volume kruiwagens	23-25
Wielen, kruiwagen	51
Wielen, steekwagen	54
Zwenkwielen	56-58

